



Η σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD3 P είναι όσο ισχυρή είναι μία σκούπα 1400watt αλλά με κατανάλωση ρεύματος 1000watt. Περιλαμβάνει ένα στιβαρό και ανθεκτικό πλαστικό κάδο 17L και μία υποδοχή πρίζας με αυτόματο διακόπτη για τα ηλεκτρικά εργαλεία. Λοταν χρησιμοποιούνται εργαλεία η σκούπα ανοίγει αυτόματα. Το φίλτρο φυσιγγίου επιτρέπει την εναλλαγή από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση χωρίς την αλλαγή φίλτρου. Ο νέος σωλήνας αναρρόφησης και το νέο ακροφύσιο δαπέδου με clips με 2 λαστιχένια μάκτρα αναρρόφησης και 2 βούρτσες εξασφαλίζουν την αποτελεσματική απορρόφηση κάθε είδους ρύπου. Χάρη στην αποσπώμενη λαβή τα αξεσουάρ μπορούν να συνδεθούν απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργία φυσητήρα, σύστημα κλειδώματος Push&Pull, θέση στάθμευσης, εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και ιδιαίτερα πρακτική αποθήκευση του καλωδίου και των αξεσουάρ



reddot award 2014
honourable mention


WD 3 P

■ Λειτουργία φυσητήρα

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.629-880.0	
	4039784943551	
Χρήση ενέργειας	W	1000
Χωρητικότητα κάδου/ υλικό	l	17 / Πλαστικό
Καλώδιο ρεύματος	m	4
Πλάτος εξαρτημάτων	mm	35
Βάρος	kg	5,7
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	388 x 340 x 502

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης αποσπώμενη λαβή	m / mm	2 / 35
2 x 0,5 m	Stück / m / mm	2 x 0,5 / 35 / Πλαστικό / -
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης		Clips with 2 rubber and 2 brush inserts
Φυσίγγιο φίλτρου		Standard
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■
Σακούλα	Stück	1
Λειτουργία φυσητήρα		■
Θέση στάθμευσης		■
Αποθήκευση των εξαρτημάτων στη συσκευή		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

WD 3 P 1.629-880.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Φίλτρο									
Φίλτρο φυσίγιο	1	6.414-552.0						Το φίλτρο φυσίγιο της Kärcher είναι κατάλληλο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου.	<input checked="" type="checkbox"/>
Χάρτινη σακούλα φίλτρου	2	6.959-130.0						Χάρτινες σακούλες φίλτρου, με 2 στρώσεις, με εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος και αντοχή σε τάσεις. Αντικείμενο της προμήθειας: 5 χάρτινες σακούλες φίλτρου. Κατάλληλες για τα μηχανήματα Kärcher 2201 F, A 2201, A 2231 pt, A 2251 Me, 2901, A 2901, 3000 plus, A 2204, A 2234 pt, A 2254 Me, A 2504, A 2534 pt και A 2554 Me.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων									
	3	2.863-225.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.863-221.0							<input type="checkbox"/>
	5	2.863-002.0							<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	6	2.863-112.0						Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντίπορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος). Σκόνη και ακαθαρσίες απομακρύνονται στο σημείο όπου δημιουργούνται.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	7	2.862-128.0						Πλήρες σετ εξαρτημάτων για όλες τις εργασίες καθαρισμού στο αυτοκίνητο: 1,5 m προέκταση εύκαμπτου σωλήνα, εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα για εσοχές, εξάρτημα για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, βούρτσα αναρρόφησης με σκληρή τρίχα, βούρτσα αναρρόφησης με μαλακή τρίχα, πανί για παράθυρα, πανί με μικροϊνες γενικής χρήσης, οδηγός καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια									
	8	2.863-000.0							<input type="checkbox"/>
	9	2.863-223.0							<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινήτου	10	2.863-145.0						Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου αποσκευών και του δαπέδου του οχήματος.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού αυτοκινήτου, λευκή (σκληρή)	11	2.863-146.0						Για τον σχολαστικό καθαρισμό των χαλιών και της ταπετσαρίας του αυτοκινήτου. Η στεγνή σκόνη μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα με μαλακές τρίχες	12	2.863-147.0						Για απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών στο αυτοκίνητο, π.χ. ταμπλό.	<input type="checkbox"/>
Εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα εσοχών (350 mm)	13	2.863-144.0						Ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. ανάμεσα στα καθίσματα, θήκες στις θύρες αυτοκινήτων, κλπ.	<input type="checkbox"/>
Άλλα εξαρτήματα									
Φίλτρο στάχτης για σκούπες υγρών - σκόνης Kärcher	14	2.863-139.0						Αποτελείται από κάδο 20 l, 1 m εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης και 1 m σωλήνα αναρρόφησης (230 mm).	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο στάχτης για όλες τις σκούπες υγρών - σκόνης	15	2.863-161.0						Αποτελείται από δοχείο 20 l, 1m εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης και 1 m μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης (230 mm) και λεπτό φίλτρο.	<input type="checkbox"/>
	16	2.863-001.0							<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα αναρρόφησης, 35 mm	17	2.863-148.0						Για δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. σε δωμάτια με ψηλά ταβάνια, διάμετρος 35.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα