



Η σκούπα πολλαπλών εφαρμογών κορυφαίας κατηγορίας WD5 είναι μία πολύπλευρη σκούπα που εντυπωσιάζει με την αναρροφητική ισχύ των 1800watts με τη χαμηλή όμως κατανάλωση ρεύματος ίση με μία σκούπα 1100watts. Η σκούπα περιλαμβάνει πλαστικό κάδο 25L και φίλτρο με νέα τεχνολογία πτυχωτού επιπέδου με κασέτα. Το φίλτρο μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς έρχεστε σε επαφή με τη βρωμιά. Δεν απαιτείται αλλαγή φίλτρου για την εναλλαγή από υγρή σε ξηρή αναρρόφηση. Χαρή στην ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου, μπορείτε εύκολα να το καθαρίσετε απλά πιέζοντας το κουμπί καθαρισμού, επαναφέροντας έτσι την ισχύ αναρρόφησης στη μέγιστη δυνατότητα. Ο συνδυασμός του νέου σωλήνα αναρρόφησης και το καινοτόμο ρυθμιζόμενο ακροφύσιο με την εύκολη αλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία ξηρής σκόνης (2 βούρτσες) και νερού (2 ελαστικά μάκτρα αναρρόφησης) εξασφαλίζει τη μέγιστη αναρροφητική ισχύ και μέγιστη αναρρόφησης βρωμιάς. Περιλαμβάνει αποσπώμενη λαβή με προσπάσια από τον στατικό ηλεκτρισμό (χρήσιμο για αναρρόφηση λεπτής σκόνης), θέση στάθμευσης, λειτουργία φυσητήρα, 3σε1 ρυθμιζόμενη λαβή, χρήσιμο καλώδιο και θήκη αποθήκευσης αξεσουάρ.




Σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD 5 *EU-I
Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας	1.348-190.0	
	4039784916470	
Πραγματική ισχύς αναρρόφησης*	Air Watt	240
Χρήση ενέργειας	W	1100
Χωρητικότητα δοχείου	l	25
Υλικό κατασκευής κάδου		Πλαστικό
Καλώδιο ρεύματος	m	5
Πλάτος εξαρτημάτων	mm	35
Βάρος	kg	8,2
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	418 x 382 x 652

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m / mm	2,2 / 35
αποσπώμενη λαβή		■
2 x 0,5 m	Pieces / m / mm	2 x 0,5 / 35 / Πλαστικό / -
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		σε αφαιρούμενο φίλτρο κεφαλής
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■
Σακούλα fleese	Pieces	1
Λειτουργία φυσστήρα		■
Θέση στάθμευσης		■

Αποθήκευση των εξαρτημάτων στη συσκευή

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία * Μετρημένο από το σωλήνα αναρρόφησης σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης IEC 60312

Σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD 5 *EU-I 1.348-190.0

KÄRCHER


		Αρ. παραγωγής						Περιγραφή	
Φίλτρο									
	1	2.863-005.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.863-006.0							<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια									
	3	2.863-000.0							<input checked="" type="checkbox"/>
	4	2.863-223.0							<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινήτου	5	2.863-145.0						Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου αποσκευών και του δαπέδου του οχήματος.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού αυτοκινήτου, λευκή (σκληρή)	6	2.863-146.0						Για τον σχολαστικό καθαρισμό των χαλιών και της ταπετσαρίας του αυτοκινήτου. Η στεγνή σκόνη μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα.	<input type="checkbox"/>
Suction brush black	7	2.863-147.0						Για απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών στο αυτοκίνητο, π.χ. ταμπλό.	<input type="checkbox"/>
Εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα εσοχών (350 mm)	8	2.863-144.0						Ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. ανάμεσα στα καθίσματα, θήκες στις θύρες αυτοκινήτων, κλπ.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων									
Bulk waste set	9	2.863-220.0							<input type="checkbox"/>
Car interior cleaning kit	10	2.863-225.0							<input type="checkbox"/>
Brush car set	11	2.863-221.0							<input type="checkbox"/>
	12	2.863-002.0							<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	13	2.863-112.0						Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντίπορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος). Σκόνη και ακαθαρσίες απομακρύνονται στο σημείο όπου δημιουργούνται.	<input type="checkbox"/>
Σετ για στερεούς ρύπους	14	2.637-945.0						Πλήρες σετ εξαρτημάτων για κάθε τύπο μεγάλου μεγέθους απορριμμάτων, π.χ. προιονίδια: 2,0 m εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, 2 x 0,5 m εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης, εξάρτημα για εσοχές, ακροφύσιο για μεγάλο όγκου απορριμμάτων, αντίπορας.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	15	2.862-128.0						Πλήρες σετ εξαρτημάτων για όλες τις εργασίες καθαρισμού στο αυτοκίνητο: 1,5 m προέκταση εύκαμπτου σωλήνα, εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα για εσοχές, εξάρτημα για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, βούρτσα αναρρόφησης με σκληρή τρίχα, βούρτσα αναρρόφησης με μαλακή τρίχα, πανί για παράθυρα, πανί με μικροίνες γενικής χρήσης, οδηγός καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Άλλα εξαρτήματα									
Φίλτρο στάχτης για σκούπες υγρών - σκόνης Kärcher	16	2.863-139.0						Αποτελείται από κάδο 20 l, 1 m εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης και 1 m σωλήνα αναρρόφησης (230 mm).	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο στάχτης για όλες τις σκούπες υγρών - σκόνης	17	2.863-161.0						Αποτελείται από δοχείο 20 l, 1m εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης και 1 m μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης (230 mm) και λεπτό φίλτρο.	<input type="checkbox"/>
	18	2.863-001.0							<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα αναρρόφησης, 35 mm	19	2.863-148.0						Για δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. σε δωμάτια με ψηλά ταβάνια, διάμετρος 35.	<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool Home & Garden *int	20	2.863-234.0							<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα