



Με κατανάλωση ρεύματος μόλις 1000watts, η σκούπα πολλαπλών εφαρμογών είναι εξίσου δυνατή όσο μία σκούπα 1400watt. Ο στιβαρός και ανθεκτικός πλαστικός κάδος έχει χωρητικότητα 17L. Η εναλλαγή υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι δυνατή χωρίς την αλλαγή του φίλτρου χάρη στην ειδική δομή του φίλτρου-φυσίγγιου. Ο νέος σωλήνας αναρρόφησης και το νέο ακροφύσιο δαπέδου με clips, εξασφαλίζουν τη μέγιστη απορροφητική ικανότητα και τα τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού. Η αποσπώμενη λαβή επιτρέπει την άμεση εφαρμογή των αξεσουάρ απευθείας στον σωλήνα αναρρόφησης. Η πρακτική θέση στάθμευσης επιτρέπει την βολική σταθμευση του ακροφυσίου του δαπέδου κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων. Επιπλέον λειτουργίες είναι η λειτουργία φυσητήρα, το σύστημα κλειδώματος Pull & Push, η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή και η ιδιαίτερα πρακτική θήκη αποθήκευσης του καλωδίου και των αξεσουάρ. Όλα τα παραπάνω κάνουν το καθαρίσμα με τη WD3 διασκέδαση χωρίς κόπο.




WD 3

- Λειτουργία φυσητήρα
- Θέση στάθμευσης

Τεχνικά Στοιχεία

Αρ. παραγγελίας		1.629-800.0
		4039784943520
Χρήση ενέργειας	W	1000
Χωρητικότητα κάδου/ υλικό	l	17 / Πλαστικό
Καλώδιο ρεύματος	m	4
Πλάτος εξαρτημάτων	mm	35
Βάρος	kg	5,5
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	mm	388 x 340 x 503

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης αποσπώμενη λαβή	m / mm	2 / 35
2 x 0,5 m	Stück / m / mm	2 x 0,5 / 35 / Πλαστικό / -
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης		Clips
Φυσίγγιο φίλτρου		Standard
Εξάρτημα δύσκολων σημείων		■
Σακούλα	Stück	1
Λειτουργία φυσητήρα		■
Θέση στάθμευσης		■
Αποθήκευση των εξαρτημάτων στη συσκευή		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

WD 3 1.629-800.0

KÄRCHER



		Αρ. παραγγελίας						Περιγραφή	
Φίλτρο									
Φίλτρο φυσίγγιο	1	6.414-552.0						Το φίλτρο φυσίγγιο της Kärcher είναι κατάλληλο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου.	<input checked="" type="checkbox"/>
Χάρτινη σακούλα φίλτρου	2	6.959-130.0						Χάρτινες σακούλες φίλτρου, με 2 στρώσεις, με εξαιρετική απόδοση φιλτραρίσματος και αντοχή σε τάσεις. Αντικείμενο της προμήθειας: 5 χάρτινες σακούλες φίλτρου. Κατάλληλες για τα μηχανήματα Kärcher 2201 F, A 2201, A 2231 pt, A 2251 Me, 2901, A 2901, 3000 plus, A 2204, A 2234 pt, A 2254 Me, A 2504, A 2534 pt και A 2554 Me.	<input type="checkbox"/>
Σετ εξαρτημάτων									
	3	2.863-221.0							<input type="checkbox"/>
	4	2.863-225.0							<input type="checkbox"/>
	5	2.863-002.0							<input type="checkbox"/>
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	6	2.863-112.0						Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντίπορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος). Σκόνη και ακαθαρσίες απομακρύνονται στο σημείο όπου δημιουργούνται.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	7	2.862-128.0						Πλήρες σετ εξαρτημάτων για όλες τις εργασίες καθαρισμού στο αυτοκίνητο: 1,5 m προέκταση εύκαμπτου σωλήνα, εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα για εσοχές, εξάρτημα για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, βούρτσα αναρρόφησης με σκληρή τρίχα, βούρτσα αναρρόφησης με μαλακή τρίχα, πανί για παράθυρα, πανί με μικροίνες γενικής χρήσης, οδηγός καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια									
	8	2.863-223.0							<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινήτου	9	2.863-145.0						Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου αποσκευών και του δαπέδου του οχήματος.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα με μαλακές τρίχες	10	2.863-147.0						Για απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών στο αυτοκίνητο, π.χ. ταμπλό.	<input type="checkbox"/>
Εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα εσοχών (350 mm)	11	2.863-144.0						Ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιπων σημείων, π.χ. ανάμεσα στα καθίσματα, θήκες στις θύρες αυτοκινήτων, κλπ.	<input type="checkbox"/>
	12	2.863-000.0							<input type="checkbox"/>
Βούρτσα καθαρισμού αυτοκινήτου, λευκή (σκληρή)	13	2.863-146.0						Για τον σχολαστικό καθαρισμό των χαλιών και της ταπετσαρίας του αυτοκινήτου. Η στεγνή σκόνη μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα.	<input type="checkbox"/>
Άλλα εξαρτήματα									
Φίλτρο στάχτης για σκούπες υγρών - σκόνης Kärcher	14	2.863-139.0						Αποτελείται από κάδο 20 l, 1 m εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης και 1 m σωλήνα αναρρόφησης (230 mm).	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο στάχτης για όλες τις σκούπες υγρών - σκόνης	15	2.863-161.0						Αποτελείται από δοχείο 20 l, 1m εύκαμπτου μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης και 1 m μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης (230 mm) και λεπτό φίλτρο.	<input type="checkbox"/>
	16	2.863-001.0							<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα αναρρόφησης, 35 mm	17	2.863-148.0						Για δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. σε δωμάτια με ψηλά ταβάνια, διάμετρος 35.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα